


LEGENDA MATERIÁLOV

- POZNÁMKY :
- POZN. 01 : SKLON STREŠNÝCH ROVIN – 14,00°
- POZN. 02 : PLOCHA KRYTINY STRECHY – 752,90 m²
- POZN. 03 : KRYTINA STRECHY – SENDVIČOVÝ PANEL SP2C E-PIR PRE STRECHY, SIN 73 3610
- POZN. 04 : ZLABY – PODODKAPOVÉ POLKRUHOVÉ DN 150 mm KLADENÉ V SPÁDE 0,5% V SMERE KU ODPADOVÝM RÚRAM,  
MATERIÁL – OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S ÚPRAVOU PURAL 50 S hr. 0,50 mm, SIN 73 3610
- POZN. 05 : ODPADOVÉ RÚRY – KRUHOVÉ DN 100 mm, MATERIÁL – OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S ÚPRAVOU PURAL 50 S hr. 0,50 mm, SIN 73 3610
- POZN. 06 : KLAMPIARSKÉ PRVKY STRECHY – OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH S ÚPRAVOU POLYESTER 25 S hr. 0,50 mm, SIN 73 3610
- [+7,500] – VÝŠKOVÁ KOTA HORNEJ HRANY STREŠNEJ KRYTINY




Táto projektová dokumentácia bola zhotovená pomocou  
LEGALEHO softwaru AutoCAD LT 2010 (Serial No. 391-26604147)  
od spoločnosti Autodesk, Inc., 111 Main St, San Rafael, CA 94903, USA

±0,000 = 182,000 m.n.m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK	PROMOST s.r.o.	
Zodp.projektant	Autorizovaný stavebný inžinier SKS, reg. číslo 4260*11,2 kategória inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb	985 56 Girgortova Vieska 73 prieč. nám. reďoviny 26, 984 01 Lúbenec IČO: 46033902, IČO: 46033902, IČO: 46033902 e-mail: promost@promost.sk, promost@szm.sk	
Vypracoval	Ing. Michal SLOBODNÍK		
Kreslil	Júroľ SIROTIÁK		
Stavebník: OSTPOL SLOVAKIA s.r.o., Černáská 5, 984 01 Lúbenec		Formát	05x44
Stavba:		Datum	10.2017
ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRIEMYSELNEJ BUDOVY OSTPOL V LUCENCI		Stupeň	PROJEKT STAVBY
		Číslo zoznámy	MS-55-2017
		Poznámka	
Obšed:	PÔDORYS STRECHY	Mierko:	1:75
	NOVÝ STAV	Číslo:	E-13



STRECHA