











POL.	TECH. NORMA	ROZV. ŠÍRKA (mm)	SCHEMA, POPIS	JEDNOTKA		NÁTER	POZNÁMKA
				ČASŤ OBJEKTU	PODLAŽIE		
				m'	91,86		VRÁTANE ŽLABOVÝCH HÁKOV A PRÍPONIEK
			PODODKVAPOVÝ ŽLAB POLKRUHOVÉHO TVARU Z POZINKOVANÉHO PLECHU S PОВRCHOVOU ÚPRAVOU PURAL 50, HR. 0,50 mm d=150 mm (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV)				
	STN 73 3610	250		m'	6x5,81		
			ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÉHO PRIEREZU A HORNÉ KOLENO Z POZINK. PLECHU S PОВRCH. ÚPRAVOU PURAL 50, HR. 0,50 mm d=100 mm (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV)				
	STN 73 3610	400		m'	72,94		
			OPLECHOVANIE MŮRU PRI STYKU SO SENDVIČ. PANELOM Z OCEĽ. POZINK. PLECHU S PОВRCH. ÚPRAVOU POLYESTER 25, HR. 0,5 MM (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV)				
							
							
	STN 73 3610	330		m'	31,14		
			OPLECHOVANIE OKENNÝCH PARAPETOV Z OCEĽ. POZINK. PLECHU S PОВRCH. ÚPRAVOU POLYESTER 25, HR. 0,5 MM FARBA BIELA (VRÁTANE VŠETKÝCH DOPLNKOV)				
						POVRCHOVÁ ÚPRAVA POLYESTER 25 - FARBA BIELA	

Táto projektová dokumentácia bola zhotovená pomocou
LEGÁLNEHO softwaru AutoCAD LT 2010 (Serial No 391–26604147)
od spoločnosti Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, USA

±0,000 = 182,000 m.n.m
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK	PROMOST s.r.o. 985 56 Gregorova Vieska 73 prev. Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec mobil: +421 903 811 902, +421 907 816 525 http://www.promost-szm.sk e-mail: promost29@gmail.com , promost@szm.sk	
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNÍK		
Vypracoval	Ing. Michal SLOBODNÍK		
Kreslil	Júraj SIROTIÁK		
Stavebník: OSTIPOL SLOVAKIA s.r.o., Gemerská 5, 984 01 Lučenec		Formát	02xA4
Stavbc: ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI PRIEMYSELNEJ BUDOVY OSTIPOL V LUČENCI		Dátum	10.2017
		Stupeň	PROJEKT STAVBY
		Číslo zákazky	MS-55-2017
		Poznámka	
VÝKAZ KLAMPIARSKYCH PRVKOV		Formát	02xA4
		Stav	NOVÝ
Mierka:		Č.výk:	E-21